

**Oficiul Fitosanitar Cluj**

Bulevardul Muncii, Nr. 18,  
Cluj-Napoca, 400641  
NR. 440/O/03.03.2022

Tel/Fax +40 264 274 636  
Mob +40 787 538 729  
www.anfdf.ro  
ofcluj@anf.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE  
Nr. 07 din 03.03.2022**

La rapiță pentru diminuarea rezervei biologice de buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene

**1. Pentru prevenire instalării și combaterea buruienilor mono și dicotiledonate din cultura de rapiță:**

**COSTREI (*Sorghum halepense*)**



**ALBĂSTREA (*Centaurea cyanus*)**



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Sorghum+halepense&tbm=isch&ved=2ahUKewiPmMKDmPL1AhWNBncKHY1YCy4Q2>  
<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Centaurea+cyanus&tbm=isch&ved=2ahUKewiNuqSQ>

**FUMĂRIȚĂ (*Fumaria officinalis*)**



**MUȘEȚEL ROMAN (*Chamaemelum nobile*)**



[https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Fumaria+officinalis&tbm=isch&ved=2ahUKewiAk9KHI\\_L1AhUXcxoKHaDgAUcQ2](https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Fumaria+officinalis&tbm=isch&ved=2ahUKewiAk9KHI_L1AhUXcxoKHaDgAUcQ2)  
[https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Chamaemelum+nobile&tbm=isch&ved=2ahUKewiAk9KHI\\_L1AhUXcxoKHaDgAUcQ2](https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Chamaemelum+nobile&tbm=isch&ved=2ahUKewiAk9KHI_L1AhUXcxoKHaDgAUcQ2)

PĂLĂMIDĂ (*Cirsium arvense*)



IARBA ROȘIE (*Polygonum lapathifolium*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Cirsium+arvense&tbm=isch&ved>

[https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Polygonum+lapathifolium&tbm=isch&ved=2ahUKewir7O\\_emvL1AhXo3eAKHWaYBSEQ2](https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Polygonum+lapathifolium&tbm=isch&ved=2ahUKewir7O_emvL1AhXo3eAKHWaYBSEQ2)

CRUCIULIȚĂ (*Senecio vulgaris*)



ROMANIȚA DE CÂMP (*Anthemis arvensis*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Senecio+vulgaris&tbm=isch&ved>

<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Anthemis+arvensis&tbm=isch&ved>

## 2. Se recomandă aplicarea erbicidelor la rapiță cu:

- PANTERA 40 EC (RANGO S a doua denumire comercială) cu doza de 0,75-1,5 l/HA pentru: COSTREI (*Sorghum halepense*).
- FAWORYT 300 SL cu doza 0,3-0,4 l/HA pentru: ALBĂSTREA (*Centaurea cyanus*), FUMĂRIȚĂ (*Fumaria officinalis*), MUȘEȚEL ROMAN (*Chamaemelum nobile*), PĂLĂMIDĂ (*Cirsium arvense*), IARBA ROȘIE (*Polygonum lapathifolium*), CRUCIULIȚĂ (*Senecio vulgaris*), ROMANIȚA DE CÂMP (*Anthemis arvensis*), sau alte produse de protecția plantelor omologate pentru a fi folosite pe teritoriul României.

## 3. Perioada optimă de aplicare al erbicidelor:

Primăvara la pornire în vegetație a buruienilor dar **nu mai târziu de începutul apariției mugurilor de flori** a plantelor de rapiță.

## 4. Alte recomandări:

Se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care sa constatat infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene. În ceea ce privește protecția rapiței, doza erbicidelor

trebuie adaptată la faza de dezvoltare și numărul de buruieni.

Nu folosiți erbicide pe plantații de plante bolnave sau slăbite de dăunători, pe plante umede, la temperatură aerului (măsurată la sol) sub 12°C sau peste 25°C, în perioada de înghețuri preconizate, în timpul zilelor cu vânt care face posibilă transportul lichidului util în culturile învecinate.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, norme de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3403/1991 al

Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecție a plantelor.

Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațile agricole care poate fi accesat la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in – domeniul fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecție a plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesată la adresa :[http://www.madr.ro, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator - quest ;parola – guest](http://www.madr.ro/la-sectiunea-Fitosanitar-adresa-web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator - quest ;parola – guest).

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.X.2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp-uri trebuie să păstreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a ppp-urilor depozitate și utilizate, precum și evidența efectuării fiecărui tratament prin completare într-un registru după modelul de mai jos:

**Nume și prenume fermier/ societate comercială.....**

**Domiciliu fermier/sediul social al societății.....**

**(Comuna, județul)**

**Ferma (nume/număr,adresa).....**

Toate tratamentele cu produse de protecția plantelor se completează la zi in:

**Registrul de evidență a tratamentelor**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnătura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

Conform Reg. CE nr.1107/2009, art.67 (1) producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform HG nr.1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct. 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ÎN ATENȚIA FERMIERILOR ! :**

Se vor respecta normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.869/2016 .

Se vor respecta condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, elaborate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

**Responsabil Prognoză și Avertizare:**

**Cons.Sup. Csaba SZABO**