

Oficiul Fitosanitar Cluj

Bulevardul Muncii, Nr. 18,
Cluj-Napoca, 400641
NR. 803 /O/15.04.2022

Tel/Fax +40 264 274 636

Mob +40 787 538 729

www.anfdf.ro

ofcluj@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 09 din 15.04.2022

La cereale păioase pentru diminuarea rezervei biologice
de buruieni mono și dicotiledonate, anuale și perene

1. Pentru prevenire instalării și combaterea buruienilor mono și dicotiledonate din cultura de cereale păioase:

ȘTIR (*Amaranthus retroflexus*)



SPANAC SĂLBATIC (*Chenopodium album*)



<https://www.gardenfarm.ro/spanacul-salbatic-chenopidium-album/>
<https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=poz%C4%83+cu+buruiana>

TRAISTA CIOBANULUI (*Capsella bursa pastoris*)



PUNGULIȚA (*Thlaspi Arvense*)



https://www.remediilenaturii.ro/remediu_fitoterapie.php?n=Traista+ciobanului&ID=171

<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+cu+punguli%C8%9Ba+buruiian>

PĂLĂMIDĂ (*Cirsium arvense*)



<https://www.google.com/search?q=poz%C4%83+Cirsium+arvense&tbm=isch&ved>
<https://www.google.com/search?q=mustar+salbatic+denumire+stiintifica>

MUȘTAR SĂLBATIC (*Sinapis arvensis*)



IARBA VÂNTULUI (*Apera spica venti*)



ODOS (*Avena fatua*)



<http://imaginearomaniei.blogspot.com/2011/06/iarba-vantului.html>
<https://www.gardenfarm.ro/odos-avena-fatua/>

2. Se recomandă aplicarea erbicidelor la cereale păioase cu:

- DISCOPUR TOP 464 SL cu doza de 0,8-1 l/HA pentru: **ȘTIR** (*Amaranthus retroflexus*)
MUȘTAR SĂLBATIC (*Sinapis arvensis*)
- SDMA SUPER cu doza de 1 l/HA pentru: **SPANAC SĂLBATIC** (*Chenopidium album*)
TRAIȘTA CIOBANULUI (*Capsella bursa pastoris*)
PUNGULIȚA (*Thlaspi Arvense*)
- FAWORYT 300 SL cu doza de 0,3-0,4 l/HA pentru: **PĂLĂMIDĂ** (*Cirsium arvense*)
- AXIAL 050 EC cu doza de 0,9 l/HA pentru: **IARBA VÂNTULUI** (*Apera spica venti*)
- ATLANTIS FLEX cu doza de 0,2 l/HA pentru: **ODOS** (*Avena fatua*)

3. Perioada optimă de aplicare al erbicidelor:

- la **ȘTIR** (*Amaranthus retroflexus*) se aplică din faza de înfrățire până la formarea primului internod, buruienile să fie în faza mică de cca. 2 – 4 frunze și maxim 10 – 15 cm înălțime

- la **SPANAC SĂLBATIC** (*Chenopidium album*); **TRAIȘTA CIOBANULUI** (*Capsella bursa pastoris*); **PUNGULIȚA** (*Thlaspi Arvense*) - postemergent la ieșirea frunzei din teacă

- la **PĂLĂMIDĂ** (*Cirsium arvense*) postemergent, primăvara la pornirea în vegetație

- la **MUȘTAR SĂLBATIC** (*Sinapis arvensis*) în funcție de gradul de infestare și talia buruienilor în faza de înfrățire – formarea primului internod, la buruienile dicotiledonate în stadiul de 2 – 4 frunze
- la **IARBA VÂNTULUI** (*Apera spica venti*) postemergent până la apariția frunzei standard
- la **ODOS** (*Avena fatua*) postemergent din fenofaza de 3 frunze

4. Alte recomandări:

Se va ține cont de prognoza meteo pentru zilele când se aplică erbicide, temperatura aerului de 12 – 14 °C favorizează reușita aplicării substanțelor. Zilele cu vânt puternic nu sunt recomandate pentru efectuarea tratamentelor de erbicidare.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, norme de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3403/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecție a plantelor.

Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole care poate fi accesat la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – in – domeniul fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

Pentru rezervele biologice de buruieni din buletinul de avertizare, se vor utiliza doar produse de protecție a plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesată la adresa :<http://www.madr.ro>, la secțiunea **Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator - quest ;parola – quest.**

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.X.2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator a produselor de protecție a plantelor trebuie să păstreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate, precum și evidența efectuării fiecărui tratament prin completare într-un registru după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresa).....

Toate tratamentele cu produse de protecția plantelor se completează la zi in:

Registrul de evidență a tratamentelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnătura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

Conform Reg. CE nr.1107/2009, art. 67 (1) producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform HG nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct. 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

ÎN ATENȚIA FERMIERILOR ! :

Se vor respecta normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016 .

Se vor respecta condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghiduri.html> elaborate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

**Responsabil Prognoză și Avertizare:
Cons. superior Csaba SZABO**